

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第3類医薬品

天然型ビタミンE剤

トコベルE

製品の特徴

トコベルEは、植物油(サフラワー油)をベースに、酢酸d- α -トコフェロールを配合した医薬品のビタミンE剤です。

小粒でのみやすいソフトカプセル剤で、末梢血行障害や更年期による肩・首すじのこりなどの不快な症状の緩和はもとより、老年期の方のビタミンEの栄養補給にもおすすめです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ・ほてり*
 - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

用法・用量

大人(15才以上) 1回1カプセルを、1日1～3回水又はお湯と一緒に服用してください。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

15才未満の小児には服用させないでください。

成分とはたらき

成分	分量 (3カプセル中)	はたらき
酢酸d- α -トコフェロール	300mg	脂質の過酸化の抑制、ホルモンバランスの調節などの作用があり、血行を改善し、肩・首すじのこりや手足の冷えを緩和します。また、更年期の症状や月経不順をやわらげます。

添加物として、ゼラチン、グリセリン、サフラワー油を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ソフトカプセルをぬれた手で扱わないでください。
- (5) ぬれたソフトカプセルは瓶に戻さないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 瓶の詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。
- (8) 本剤は天然成分を使用しておりますので色調等が異なる場合がありますが、品質には影響ありません。

●ワンポイント情報

私たちの体内では、酸化反応により「過酸化脂質」が増えてくることがあります。この「過酸化脂質」は、末梢血管などの機能に影響を与え、血行不良の原因の一つになります。

ビタミンEはこの「過酸化脂質」の増加をおさえ、手足のしびれや冷えなどを緩和する作用があります。

用法・用量を守り、できればビタミンEの体内への吸収がよい食後に服用されることをおすすめします。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

<http://www.wakunaga.co.jp/>